



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ที่ ชร. ๗๓๖๐๒/๓๙๑๙

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รอบ ๑๒ เดือน (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑. ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท/ปี แยกเป็น

- งบประมาณค่าไฟฟ้า จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
- งบประมาณค่าน้ำมัน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

๒. การเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานจริง รอบ ๑๒ เดือน (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒๑๐,๐๔๙.๐๗ บาท ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง จำนวน ๔๐,๙๒๒.๓๒ kWh ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน จำนวน ๑๒๙,๒๕๖.๑๐ kWh ผลการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ๓๑.๖๖% (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๒ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๒๓,๐๑๗.๖๗ บาท ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง จำนวน ๗,๖๓๒.๘๐ ลิตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน จำนวน ๑๖,๗๓๖.๖๐ ลิตร ผลการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๔๕.๖๑% (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)


๓. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้มีการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้างต้นพบว่าบุคลากรไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น...


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันกำกับการใช้
มาตรการประหยัดพลังงานต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสุพิชชา พุทธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง


.....
.....
.....


(นางอัจฉราภรณ์ แก้วแกมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก


.....
.....
.....


(นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก


(นายศุภสิทธิ์ วิริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสาขา : Chiangrai-sdo-67
 หน่วยงาน : อบต. ป่าสัก

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 องค์กร
 ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ป่าสัก

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 49400000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 300000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 300000.00

| ข้อมูล | ปีงบประมาณ 2564 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน) | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 52.00 | 53.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 | 3032.50 |
| 4. เวลาทำการ (ชั่วโมง) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน) | 11.00 | 21.00 | 60.00 | 13.00 | 56.00 | 68.00 | 35.00 | 15.00 | 14.00 | 66.00 | 7.00 | 99.00 |
| 6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร) | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |
| 7. การออกพื้นที่ (ครั้ง) | 210.00 | 250.00 | 220.00 | 270.00 | 240.00 | 250.00 | 290.00 | 280.00 | 210.00 | 230.00 | 220.00 | 120.00 |

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

| ไฟฟ้า (หน่วย) | ปีงบประมาณ 2564 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| ไฟฟ้ามาตรฐาน | 11,584.60 | 10,925.43 | 10,266.17 | 8,788.63 | 8,785.94 | 9,579.21 | 10,949.81 | 11,297.21 | 11,932.37 | 11,988.59 | 11,537.29 | 11,620.82 |
| ไฟฟ้าที่ใช้จริง | 4,617.24 | 5,081.44 | 2,819.79 | 2,126.39 | 1,962.07 | 1,961.47 | 2,877.32 | 3,332.03 | 3,948.63 | 3,863.25 | 4,440.37 | 3,892.32 |

| น้ำมัน (ลิตร) | ปีงบประมาณ 2564 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| น้ำมันมาตรฐาน | 1,351.85 | 1,403.29 | 1,403.29 | 1,403.29 | 1,372.43 | 1,382.71 | 1,403.29 | 1,403.29 | 1,403.29 | 1,403.29 | 1,403.29 | 1,403.29 |
| น้ำมันที่ใช้จริง | 768.65 | 536.65 | 728.70 | 688.00 | 500.70 | 565.15 | 595.70 | 581.45 | 704.95 | 747.70 | 593.00 | 622.15 |

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| ข้อมูลหน่วยงาน | กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy | รหัสสาขา : | Chiangrai-sde-67 |
| คนทำงาน | กรรใช้พลังงาน | หน่วยงาน : | อบต. ป่าสัก |
| รูปแบบการใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | สงขลุมสุนนบุรี |
| ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อกับ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อกับ |

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾

ไตรมาสที่ : 1 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
 ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ป่าสัก จังหวัด เชียงราย
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 อบต.ป่าสัก
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน ปฏิภาณ สุเสียมมา สถานที่ติดต่อ 358 ถนน- ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 โทรศัพท์ 0947075593 โทรสาร 0-5395-5050 e-mail

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| ตุลาคม / 2563 | 5081.44 | 25569.03 | | 21 | 545 | | 12836.67 |
| พฤศจิกายน / 2563 | 2819.79 | 14439.05 | | 18 | 750 | | 18160.86 |
| ธันวาคม / 2563 | 2126.39 | 11602.19 | | 15 | 710 | | 17777.80 |
| รวมไตรมาสนี้ | 10,027.62 | 51,610.27 | 0.00 | 54.00 | 2,005.00 | 0.00 | 48,775.33 |

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

[← หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
 Ministry of Energy

 รหัสสาขา : Chiangrai-sdo-67
 หน่วยงาน : อบต. ป่าสัก

ออกกรอบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾

ไตรมาสที่ : 2 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
 ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ป่าสัก

จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

อบต.ป่าสัก

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปฏิภาณ สุเลียมมา

สถานที่ติดต่อ 358 ถนน- ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

โทรศัพท์ 0947075593

โทรสาร 0-5395-5050

e-mail

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซลอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| มกราคม / 2564 | 1962.07 | 9234.72 | | 18 | 510 | | 13551.76 |
| กุมภาพันธ์ / 2564 | 1961.47 | 9735.52 | | 21 | 575 | | 16112.47 |
| มีนาคม / 2564 | 2877.32 | 14661.05 | | 18 | 610 | | 17498.36 |
| รวมไตรมาสนี้ | 6,800.86 | 33,631.29 | 0.00 | 57.00 | 1,695.00 | 0.00 | 47,162.59 |

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล



 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ





e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-67
หน่วยงาน : อมต. ป่าสัก




ข้อมูลหน่วยงาน



ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน




บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾

ไตรมาสที่ : 3 ▾




 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อมต. ป่าสัก

จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546

อมต.ป่าสัก

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปฏิภาณ สุธะสิริ

สถานที่ติดต่อ 358 ถนน- ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

โทรศัพท์ 0947075593

โทรสาร 0-5395-5050

e-mail

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เมษายน / 2564 | 3332.03 | 18314.41 | | | 18 | 595 | 16859.06 |
| พฤษภาคม / 2564 | 3948.63 | 20940.32 | | | 18 | 725 | 21132.46 |
| มิถุนายน / 2564 | 3863.25 | 20170.71 | | | 18 | 770 | 23245.46 |
| รวมไตรมาสนี้ | 11,143.91 | 59,425.44 | 0.00 | 54.00 | 2,090.00 | 0.00 | 61,236.98 |

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ



[หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#)


โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdu-67

หน่วยงาน : อบต. ป่าสัก

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾

◀ ไตรมาสย้อนหลัง

▶ ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ป่าสัก

จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546

อบต.ป่าสัก

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปฏิภาณ สุเลี่ยมมา

สถานที่ติดต่อ 358 ถนน- ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

โทรศัพท์ 0947075593

โทรสาร 0-5395-5050

e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | หน่วยไฟฟ้า (KWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| กรกฎาคม / 2564 | 4440.37 | 22518.48 | | | 15 | 610 | 18831.15 |
| สิงหาคม / 2564 | 3892.32 | 20160.66 | | | 21 | 635 | 19685.97 |
| กันยายน / 2564 | 4381.91 | 22702.93 | | | 15 | 885 | 27325.65 |
| รวมไตรมาสนี้ | 12,714.60 | 65,382.07 | 0.00 | 51.00 | 2,130.00 | 0.00 | 65,842.77 |

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ที่ 1079/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

.....

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ โดยได้กำหนดมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดแนวทางประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบแล้ว และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการตามมาตรการระยะสั้นเพื่อลดการใช้พลังงานโดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้หน่วยงานกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานเพื่อให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น

ดังนั้น และเพื่อให้การดำเนินการตามประกาศแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1.นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก | ประธานคณะกรรมการ |
| 2.นางอัจฉราภรณ์ แก้วแกมจันทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| 3.นายธนู มณีกิจ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| 4.นางสาวเพ็ญผกา ศรีชัยตัน | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| 5.นางสาววิลาสินี วรกุลพนา | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |

โดยให้หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
- 2.กำกับดูแลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยมาตรการที่กำหนด
- 3.พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
- 4.กำหนดแนวทาง และเสนอข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
- 5.ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสุภัสสัณฑ์ วิริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

| | |
|-------|--------------|
| | ปลัด |
| | รองปลัด อบต. |
| | ผอ.กองคลัง |
| | หัวหน้างาน |
| | พิมพ์ |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้

1.การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

- 1.1 ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 แทนน้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ราชการ ที่เป็นเครื่องเบนซิน และB5 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
- 1.2 ขับขี่ รถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วจาก 110 กม./ชม. เป็น 90 กม./ชม. สามารถประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 25
- 1.3 ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน
- 1.4 ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์
- 1.5 มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ทุกคันการใช้รถยนต์ต้องจัดทำใบอนุญาตการใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชา
- 1.6 กำหนดการใช้รถยนต์ไปติดต่อราชการจังหวัด ปกติสัปดาห์ละ 3 วัน
- 1.7 กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกัน และควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด
- 1.8 ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่นการส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์

2. การประหยัดไฟฟ้า

- 2.1 ตรวจสอบตราดูแล ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน
- 2.2 ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งาน เช่น ในเวลาช่วงพักกลางวัน
- 2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ำแทนบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา

2.4 แยกสวิตซ์...

2.4 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก

2.5 เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และปิดระหว่าง 12.00 -13.00 น. และก่อนเลิกงาน 30 นาที

2.6 ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส

2.7 ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ตัดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง

2.8 ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็นกาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

2.9 ตรวจสอบบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน และล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน

2.10 เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงฉลากเบอร์ 5

2.11 เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save

2.12 ปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว

2.13 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และค่าไฟฟ้าได้

2.14 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ

2.15 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน

2.16 กำหนดเวรยามรักษาการสำนักงานฯ ตรวจสอบและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

2.17 การทำงานในสำนักงานนอกเวลาราชการ ให้กำหนดตามความเหมาะสม

3. วัตถุประสงค์สำนักงาน

3.1 การแก้ไขเอกสาร ควรแก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ

3.2 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ได้

3.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ

3.4 การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อแทนการถ่ายสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด หรือใช้กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร

3.5 หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสารลงบนกระดาษธรรมดา จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งกระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร

3.6 การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ทั้ง 2 ด้าน โดยก่อนที่ควรตรวจสอบกระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่

3.7 ใช้ซ้ำของกระดาษสีน้ำตาลในการส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก

3.8 แยกกระดาษที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วออกจากของเหลือทิ้งจากสำนักงานเพื่อเปิดโอกาสให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดปริมาณขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563



(นายสุภัสสร์ วัชรียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวก

| | |
|-------|--------------|
| | ปลัด |
| | รองปลัด อบต. |
| | ผอ.กองคลัง |
| | หัวหน้างาน |
| | พิมพ์ |